



รายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| ๑. นายพิณเนต | ต๊ะปวง | ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา |
| ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๖ | | |
| ๒. นางสาวธัญญาภรณ์ | จันทร์สว่าง | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พะเยา ด้านวิชาการ |
| ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา | | |
| ๓. นางบัวเงา | วงศ์ใหญ่ | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๔. นายอภิชาติ | กันยะมี | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๕. นายสายัณห์ | โยธา | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๖. นางชิน | ใจเย็น | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๗. นางแสงดาว | ใจกว้าง | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๘. นางสุพัฒน์ | มูลศรี | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๙. นายกมล | หทัยดำรงวิทยา | กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๑๐. นางสาวแววตา | สีกอ | กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๑๑. นายประเสริฐ | ชัยวรรณ | กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๑๒. นางสาวชัยชนันท์ | ชื่นคำสุธรัตน์ | เลขานุการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | | |
| สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | | |
| ๑๓. นายจรรยา | ปงหาญ | ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล | | |
| สำนักงานจังหวัดพะเยา | | |
| ๑๔. นายณรงค์ฤทธิ์ | ลีตีศรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | | |
| สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | | |

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------|
| ๑. นางสาวนันทนา | รักกอบชัย | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พะเยา ด้านการประชาสัมพันธ์ | ติดภารกิจ |
| ๒. นายอนันต์ | วิเชียรกันทา | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พะเยา ด้านกฎหมาย | ติดภารกิจ |
| ๓. นายหัสนัย | แก้วกุล | รองประธาน ก.ธ.จ. พะเยา | ติดภารกิจ |
| ๔. นายณัฐธีร์ | อมรพันธุ์รัชตะ | กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน | ติดภารกิจ |
| ๕. นายคงศักดิ์ | ธวานิสร | กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน | ติดภารกิจ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|--------------------|--------|---|-------------------------------|
| ๑. นางสาวธิดานันท์ | สุขมาก | ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือ | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |
|--------------------|--------|---|-------------------------------|

๒. นายคมฉัตร	สุทธิตานนท์	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา
๓. นางสาวอารีรัตน์	สุนสุข	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา
๔. นายศรัณย์ภพ	ไชยจำเริญ	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา
๕. นางสาวธัญญารัตน์	ปัญญา	เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา
๖. ร.อ. เกียรติศักดิ์	สุวรรณรงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๗. นางสาวพศิกา	หุ่ณกลัด	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๘. เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดพะเยา		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ติดตามการลงพื้นที่สอดส่องโครงการต่าง ๆ ของ ก.ธ.จ. พะเยา ผ่านทางกลุ่มไลน์ จึงขอขอบคุณ ก.ธ.จ. พะเยา ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างชัดเจน

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖**

เลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา (ก.ธ.จ. พะเยา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ให้กรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา ที่ นร (กธพย) ๐๑๐๐.๑๖/ว ๖๐๐๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกำหนดระยะเวลาในการรับรองรายงานการประชุมฯ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจและ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา

เลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบฯ สืบเนื่องจากในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกแผนงาน/โครงการ (เพิ่มเติม) เพื่อดำเนินการ สอดส่อง จำนวน ๔ โครงการ

ในการนี้ ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา ได้มีหนังสือ ที่ นร (กธพย) ๐๑๐๐.๑๖/๓๙๗๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พิจารณาให้ความอนุเคราะห์มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของโครงการ และนำลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่สอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเมืองพะเยา จำนวน ๔ โครงการ ไปดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา

เลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบฯ สืบเนื่องจากในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. พะเยา กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนวิกฤตน้ำท่วมบ้านพะเยา จำนวน ๕ ประเด็น

ในการนี้ ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา ได้มีหนังสือ ที่ นร (กธพย) ๐๑๐๐.๑๖/๔๒๙๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พิจารณาให้ความอนุเคราะห์รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ ก.ธ.จ. พะเยา ได้รับทราบด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ กรณีการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนวิกฤตน้ำท่วมบ้านพะเยา

เลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบฯ สืบเนื่องจากการประชุม ก.ธ.จ. พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา (ก.ธ.จ. พะเยา) พร้อมด้วย ก.ธ.จ. พะเยา ลงพื้นที่สอดส่องและติดตามผลการดำเนินโครงการ และให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. จำนวน ๔ โครงการ และมีมติเห็นชอบให้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนวิกฤตน้ำท่วมบ้านพะเยา ทั้งนี้ ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา ได้มีหนังสือ ที่ นร (กธพย) ๐๑๐๐.๑๖/๓๙๗๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป และหนังสือที่ นร (กธพย) ๐๑๐๐.๑๖/๔๒๙๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนวิกฤตน้ำท่วมบ้านพะเยา

ในการนี้ จังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือ ที่ พย ๐๐๑๗.๕/๑๒๖๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่า ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. พะเยา เรียบร้อยแล้ว และหนังสือที่ พย ๐๐๑๗.๕/๑๓๗๓๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จังหวัดได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๑. การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. พะเยา

ผลการสอดคล้อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
<p>๑. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ และโครงการชลประทาน</p>		
<p>ในคราวประชุม ก.ธ.จ. พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และลงพื้นที่สอดส่องโครงการ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการลงพื้นที่สอดส่องของ ก.ธ.จ. พะเยา พบว่า งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาเดิม ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อายุสัญญา ๑,๐๘๐ วัน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๕๙ ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๔ กรมชลประทาน จึงยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้ทำสัญญาใหม่ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ อายุสัญญา ๙๐๐ วัน</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า ก.ธ.จ. พะเยา จึงได้มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ กำกับและเร่งรัดการดำเนินโครงการ และแจ้งผล</p>	<p>๑. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ ได้จัดทำคลิป และ Power Point นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเชียงม่วนแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าตามรูปแบบดังกล่าว ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ</p>
<p>(๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘) แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๒๗ ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓๕ ช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๙๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง</p>	<p>ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ เช่น การจัดทำคลิปการดำเนินงานให้นายอำเภอเชียงม่วนนำเข้าไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๆ</p> <p>๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ ควรสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ เช่น ภาครธุรกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่</p>	<p>กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเดือนต่อ ๆ ไป เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ ร่วมกับเกษตรอำเภอเชียงม่วนเข้าพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำพื้นที่การเกษตร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖</p>

ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
<p>๒. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองบ้านต้อม บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง งบประมาณ ๓๙,๕๙๐,๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา</p>		
<p>ในคราวประชุม ก.ธ.จ. พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และลงพื้นที่สอดส่องโครงการ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการลงพื้นที่สอดส่องของ ก.ธ.จ. พะเยา พบว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินงานช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๐ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและช่องราวกันตกช่วงทางเดินรอบสวน มีความกว้างมาก นักท่องเที่ยว เด็ก และเยาวชน อาจเกิดการพลัดตก และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า ก.ธ.จ. พะเยา จึงได้มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา และเป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ๒. ขอให้ปรับช่องราวกันตกให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้ติดตามการแก้ไขแบบแปลนจากสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรรมโยธาธิการและผังเมือง ขณะนี้แบบก่อสร้างได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป ๒. งานทางเดินจุดชมวิวและราวกันตกของทางเดินไม่ได้อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองบ้านต้อมบริเวณวัดพระธาตุจอมทอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้เสนอของบประมาณเพื่อนำมาแก้ไขต่อไป
<p>๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระย่า ๙๐ พรรษา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๓,๙๕๐,๗๕๗.๓๒ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา</p>		
<p>ในคราวประชุม ก.ธ.จ. พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และลงพื้นที่สอดส่องโครงการ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการลงพื้นที่สอดส่องของ ก.ธ.จ. พะเยา พบว่า อาคารมีความชำรุด ขาดการดูแลและใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ได้ส่งมอบอาคารให้เทศบาลเมืองพะเยารับไปดำเนินการ โดยปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชื่ออาคารอุทยานการเรียนรู้ (TK Park Phayao) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการ รวมทั้งสิ้น ๗,๑๕๔ คน แต่ยังคงขาดสื่ออุปกรณ์ หนังสือ และของเล่นเด็ก</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ก.ธ.จ. พะเยา จึงได้มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการดังกล่าว อยู่ในกาติดตามดูแลของเทศบาลเมืองพะเยา และมีการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ของเทศบาลเมืองพะเยา
<p>๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๔๓,๒๐๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา</p>		
<p>ในคราวประชุม ก.ธ.จ. พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และลงพื้นที่สอดส่องโครงการ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการลงพื้นที่สอดส่องของ ก.ธ.จ. พะเยา พบว่า</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการเร่งรัดโครงการตามกระบวนการระเบียบพัสดุ และเร่งรัดในส่วนงานที่มีการแก้ไขแบบรูปรายการ เมื่อทำการแล้วเสร็จ

ผลการสอดคล้อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
การดำเนินโครงการในระยะที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการดำเนินโครงการในระยะที่ ๓ อยู่ระหว่างการปรับแบบ จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า แต่คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ภบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ก.ธ.จ. พะเยา จึงได้มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ดำเนินการ ดังนี้ - ขอให้มีการนำแผนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	จะได้มีการประชาสัมพันธ์และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพะเยาต่อไป

๒. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนวิกฤตน้ำกว๊านพะเยา

ลำดับที่	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑.	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ (เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โครงการชลประทานพะเยา เป็นต้น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ/กลุ่มประมงพื้นบ้าน และสภาประชาชน (หน่วยรายงาน : โครงการชลประทานพะเยา)	จังหวัดพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ๑. ที่ปรึกษา ๒. คณะกรรมการอำนวยการ ๓. คณะทำงาน ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๒๐๒๓/๒๕๖๒ โดยแต่งตั้ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒.	เสนอให้พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างคันรักษาระดับน้ำเหนือประตูระบายน้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา เพื่อรักษาระดับน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้งให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (หน่วยรายงาน : โครงการชลประทานพะเยา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา)	ได้ดำเนินการทำคันดินชั่วคราวบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา เรียบร้อยแล้ว และทำการซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ โดยการเปลี่ยนแผ่นยางที่เสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการรั่วซึมน้ำกว๊านพะเยา
๓.	เสนอให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เตรียมการจัดหาแหล่งน้ำดิบไว้ในระยะยาว โดยพิจารณาการเชื่อมโยงโครงการขายน้ประปาในกรณีฉุกเฉิน (หน่วยรายงาน : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา)	๑. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา มีแผนระยะสั้นในการขุดเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำจืดสูบน้ำภายในกว๊านพะเยา เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ๒. แผนระยะยาวในการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม ปัจจุบันมีหนังสือขอจัดทำประชาคมในการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ หากได้รับการพิจารณาให้ใช้แหล่งน้ำได้ จะดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการในลำดับถัดไป ๓. หากไม่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ กภ. มีการพิจารณาแหล่งน้ำใหม่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม หรือหนองเล็งทราย ในลำดับต่อไป

ลำดับที่	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๔.	เสนอให้การประสานส่วนภูมิภาคสาขาพะเยาเชิญผู้บริหารจากส่วนกลางมาลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการแก้ไขปัญหา/ให้ความช่วยเหลือกรณีการผลิตน้ำประปาในระยะเร่งด่วน (หน่วยรายงาน : การประสานส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา)	เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รองผู้ว่าการการประสานส่วนภูมิภาค (ปฏิบัติการ ๑) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประสานส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำก๊ววันพะเยา พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขกับการประสานส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา
๕.	ขอความร่วมมือส่วนราชการให้บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจะอนุญาตขุดลอกในก๊ววันพะเยาอย่างเคร่งครัด ยกเว้น การขุดลอกปรับปรุงเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำเพื่อน้ำอุปโภค - บริโภคเท่านั้น เพราะการขุดจะทำให้ดินไม่สามารถอุ้มเก็บน้ำได้ ทำให้น้ำซึมลงไปดินเร็วขึ้น (หน่วยรายงาน : โครงการชลประทานพะเยา)	ในส่วนของกรมชลประทาน มีภารกิจงานขุดลอกตะกอนดินในก๊ววันพะเยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำตามแผนหลักการพัฒนา และฟื้นฟูก๊ววันพะเยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ก.ธ.จ. พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท โดยมีเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑๓,๓๕๐ บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๗๑,๖๕๐ บาท ดังนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	ค่าพาหนะกรรมการ ก.ธ.จ. - การเดินทางไปติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการในพื้นที่และการเดินทางมาประชุม ก.ธ.จ. จำนวน ๑๖ คน ๖ ครั้ง ครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๒๔,๐๐๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็น ๔,๐๐๐ บาท	๒๘,๐๐๐	๓,๙๖๐	๒๔,๐๔๐
๒.	ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม ก.ธ.จ. ไม่เป็นทางการ จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๓๕ บาท จำนวน ๒๕ คน/ครั้ง	๓,๕๐๐	๓,๑๕๐	๓๕๐
๓.	ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการ จำนวน ๑๖ คน จำนวน ๖ ครั้ง คนละ ๑๒๐ บาท/ครั้ง	๑๑,๕๒๐	๒,๐๔๐	๙,๔๘๐
๔.	ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐	๔,๒๐๐	-๒๐๐

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๕.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการประชุม เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน	๑๗,๙๘๐	-	๑๗,๙๘๐
๖.	อื่นๆ - การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ก.ธ.จ. พะเยา - การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ก.ธ.จ. ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ เล่ม ๆ ละ ๓๐๐ บาท	๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
รวม		๘๕,๐๐๐	๑๓,๓๕๐	๗๑,๖๕๐
ทุกรายการเฉลี่ยถัวจ่าย				

ซึ่งงบประมาณคงเหลือดังกล่าว จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจของ ก.ธ.จ. พะเยา ระหว่าง มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จึงขอให้ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. จังหวัดพะเยา (นายจรูญ ปงหาญ) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

ผู้ช่วยเลขานุการ (นายจรูญ ปงหาญ) เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ก.ธ.จ. พะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท โดยมีการเบิกค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท และได้จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. พะเยา เพื่อนำไปเผยแพร่ในที่ประชุมระดับอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	ค่าพาหนะกรรมการ ก.ธ.จ. - การเดินทางไปติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการในพื้นที่ และการเดินทางมาประชุม ก.ธ.จ. จำนวน ๑๖ คน ๖ ครั้ง ครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๒๔,๐๐๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็น ๔,๐๐๐ บาท	๒๘,๐๐๐	๒๙,๗๖๐	- ๑,๗๖๐
๒.	ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม ก.ธ.จ. ไม่เป็นทางการ จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๓๕ บาท จำนวน ๒๕ คน/ครั้ง	๓,๕๐๐	๔,๙๐๐	-๑,๔๐๐
๓.	ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการ จำนวน ๑๖ คน จำนวน ๖ ครั้ง คนละ ๑๒๐ บาท/ครั้ง	๑๑,๕๒๐	๘,๖๔๐	๒,๘๘๐
๔.	ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐	๖,๗๐๐	-๒,๗๐๐

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๕.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการประชุม เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน	๑๗,๙๘๐	๑๐,๐๐๐	๗,๙๘๐
๖.	อื่นๆ - การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ก.ธ.จ. พะเยา - การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ก.ธ.จ. ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ เล่ม ๆ ละ ๓๐๐ บาท	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-๕,๐๐๐
		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-
รวม		๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-
ทุกรายการเฉลี่ยถัวจ่าย				

มติที่ประชุม รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. พะเยา และเห็นชอบให้ ก.ธ.จ. พะเยา นำคลิปประชาสัมพันธ์ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. พะเยา เพื่อนำไปเผยแพร่ในที่ประชุมระดับอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ ที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา

เลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. พะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อ ก.ธ.จ. พะเยา สอดส่อง จำนวน ๑๐ โครงการ และการประชุม ก.ธ.จ. พะเยา (แบบไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม จำนวน ๔ โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔ โครงการ และในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประธานพร้อมด้วย ก.ธ.จ. พะเยา ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ โครงการ และ ก.ธ.จ. พะเยา ได้ลงพื้นที่สอดส่อง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ คงเหลือ ๙ โครงการ แต่เนื่องจาก ก.ธ.จ. พะเยา ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเดิมอีกครั้งหนึ่ง จำนวน ๑ โครงการ จึงมีผลการสอดส่องคงเหลือรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ โครงการ

ทั้งนี้ รองประธาน ก.ธ.จ. พะเยา ได้มีหนังสือเรียน ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา ที่ พย ๐๐๑๗.๕/๑๑๗๔๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และที่ พย ๐๐๑๗.๕/๑๓๕๒๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องรายงานการประชุม ก.ธ.จ. พะเยา แบบไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ตามลำดับ แจ้งว่า ก.ธ.จ. พะเยา ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการและรายงานผลการสอดส่องโครงการเพิ่มเติม จึงขอเรียนเชิญ รองประธาน ก.ธ.จ. หรือ ก.ธ.จ. ที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอผลการสอดส่องฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ โครงการ ให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณา เพื่อมีมติแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จังหวัด/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดพะเยา จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
๑	<p>โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย หน่วยงาน : สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา งบประมาณ : ๒๗,๔๙๖,๐๐๐ บาท</p>	<p>ผลการสอดคล้อง ยังไม่ได้มีการลงพื้นที่สอดคล้องโครงการ เนื่องจากโครงการ อยู่ระหว่างการเริ่มสัญญา คณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโครงการ อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ กิจกรรมที่ ๓ อาคารอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที่หนองเล็ง ทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กิจกรรมย่อยที่ ๔ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กิจกรรมที่ ๕ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย หมู่ที่ ๓ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ กิจกรรมย่อยที่ ๘ ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กิจกรรมย่อยที่ ๙ จัดสวนหย่อม บริเวณพื้นที่หนองเล็งทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ ป้ายบอกสถานที่ บริเวณพื้นที่หนองเล็ง ทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา</p>
๒	<p>โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติหนองเล็งทราย (ปอดของคนแม่ใจ) หน่วยงาน : สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา งบประมาณ : ๒๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ผลการสอดคล้อง ยังไม่ได้มีการลงพื้นที่สอดคล้องโครงการ เนื่องจากโครงการ อยู่ระหว่างการเริ่มสัญญา คณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการขอ อนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ปร.๔ -๖ และแบบรูป รายการ ขณะนี้สำนักงานงบประมาณแจ้งผลพิจารณาการขอทำ ความตกลงแล้ว อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างอาคารโดมจัดกิจกรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
		<p>กิจกรรมย่อยที่ ๕ ถนนแอสฟัลท์คอนกรีตภายในสวนสาธารณะหนองเล็งทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๖ ลานจอดรถภายในสวนสาธารณะหนองเล็งทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กว้าง ๔๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร และกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๔.๐๐ ตารางเมตร</p>
<p>๓.</p>	<p>โครงการบูรณาการท่องเที่ยว หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวงพะเยา งบประมาณ : ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>กิจกรรมย่อยที่ ๑ บูรณะทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทุ่งบ้านเย็น - ผาแดงบน ระหว่าง กม. ๑๖+๐๐-กม. ๒๔+๘๕๐ ระยะทาง ๘,๘๕๐.๐๐ เมตร</p> <p>ผลการสอดคล้อง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ - อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงพะเยา แจ้งว่า กิจกรรมดังกล่าวจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา - ก.จ.พ. พะเยา มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๒ งานไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๓๐๑ ตอนแม่กา - แยกประตูชัย ตอน ๒ ระหว่าง กม. ๘๑๕+๑๓๗ - กม. ๘๓๐+๓๖๗(เป็นช่วง ๑)</p> <p>ผลการสอดคล้อง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ - อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน) วงเงินในสัญญา ๑๙,๙๙๕,๔๕๓ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๓ งานราวกันอันตรายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสบง - ชุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม.๒๓+๙๗๕ - กม.๓๗+๘๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทุ่งบ้านเย็น - ผาแดงบน ระหว่าง กม.๘+๖๕๐-กม.๒๑+๙๗๕</p> <p>ผลการสอดคล้อง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ - อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน) วงเงินในสัญญา ๙,๙๙๗,๕๔๗ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ - มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
๔.	<p>โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา</p> <p>งบประมาณ : ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ผลการสอดคล้อง วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด - ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เนื่องในโอกาสถวายเครื่องประกอบพระเกียรติยศ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานโดยมีพิธีประกอบด้วย พิธีขึ้นท้าวทั้ง ๔ พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เนื่องในโอกาสถวายเครื่องประกอบพระเกียรติยศพิธีทางศาสนา และพิธีถวายเครื่องสักการะงานฉลองสมโภช หอคำพญางำเมือง ทั้งนี้ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และชาวพะเยา เข้าร่วมพิธี

๒. แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพะเยา) จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
๑.	<p>โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา</p> <p>งบประมาณ : ๓๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท</p>	
	<p>กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง เชียงราย พะเยา ๕ เชียงน้อย เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ เชียงม่วน (งบลงทุน)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรม และเชิงกีฬาริมแม่น้ำลาวบ้านมาง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยวน อำเภอลี้ เชียงคำ จังหวัดพะเยา</p> <p>งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ผลการสอดคล้อง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงนามในสัญญา วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เลขที่สัญญา พย.๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ด้วยวงเงินค่าก่อสร้าง ๑๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท และประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้างสะพานทางเดินสูง ๓ เมตร และดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ (๒) งานปูกระเบื้องแกรนิตไทล์ (๓) งานปรับปรุงที่นั่ง ค.ส.ล. กรูผิวไม้เทียม (๔) งานก่อผนังตกแต่งอิฐโบราณ ทั้งแนวทางเดินเท้า (ฝั่งโรงเรียน) (๕) งานปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์พร้อมคอกตะแกรงฝังไฟ LED (๖) งานติดตั้งกระถางต้นไม้ผิวปูนขัดมัน ซึ่ง ณ วันที่ลงพื้นที่สอดคล้อง การดำเนินกิจกรรมจึงยังไม่มีผลความคืบหน้า

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
	<p><u>กิจกรรมย่อยที่ ๒</u> พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรมตลาดเก่าบ้านเชียงคำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา</p> <p>งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ผลการสอดคล้อง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา โดยมีสำนักงานงานอนุรักษ์จังหวัดพะเยา และเทศบาลตำบลเชียงคำ เป็นหน่วยรับมอบทรัพย์สิน เพื่อบริหารจัดการ ดูแลบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ และได้มีการส่งมอบทรัพย์สินให้กับสำนักงานอนุรักษ์พื้นที่พะเยา และเทศบาลตำบลเชียงคำ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอลงนามจากหน่วยรับมอบทรัพย์สิน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินงานมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ทาสีภายนอกอาคารตลาดเก่า โดยเป็นสีพาสเทลที่ผู้เช่าอาคารเลือกตามที่สำนักงานอนุรักษ์จังหวัดพะเยา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกำหนด ๒. จัดทำป้ายท่องเที่ยว/ป้ายชื่อซอยตามถนน วัสดุอะคริลิก พร้อมฐานป้าย ค.ส.ล. จำนวน ๓๖ ชุด ๓. ติดตั้งชุดผ้าใบกันสาด ขนาด ๒.๐๐ ม.*๔.๐๐ ม. จำนวน ๒๖๙ ชุด และขนาด ๔.๕๐ ม. *๒.๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ชุด <p>ข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้เทศบาลตำบลเชียงคำ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแล รักษา ใช้ประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ๒. ขอให้สำนักงานอนุรักษ์จังหวัดพะเยา และเทศบาลตำบลเชียงคำ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟฟ้า สายสื่อสาร บริเวณพื้นที่โครงการ
	<p><u>กิจกรรมย่อยที่ ๓</u> พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และเชิงกีฬา บ้านไชยสถาน หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา</p> <p>งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๙,๘๘๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ผลการสอดคล้อง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ดำเนินการปรับพื้นที่อยู่ระหว่างเตรียมตอกเสาเข็ม หากดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเทศบาลตำบลเชียงม่วน เป็นหน่วยรับมอบทรัพย์สินตามโครงการ โดยมีแผนที่จะจัดทำโครงการเพื่อปลูกไม้ดอกไม้ประดับและก่อสร้างห้องน้ำในพื้นที่เพิ่มเติม และจะได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้มีการบริหารสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
		<p>๓. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบฝั่งต้า เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ให้มีความสวยงาม</p> <p>๔. ควรมีการสร้างเรื่องราว (story) ที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งต้า</p> <p>สภาพจริง</p> <p>๑. ได้ปรับปรุงแผนการก่อสร้างเพื่อบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จตามเวลาดำหนด ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗</p> <p>๒. ได้ดำเนินประสานเทศบาลตำบลเชียงม่วนเพื่อพิจารณาดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณจุดติดตั้งประติมากรรมไดโนเสาร์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. เทศบาลตำบลเชียงม่วนจะส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งต้าต่อไป</p>

๓. แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ ก.ธ.จ.พะเยา สอดส่องโครงการต่อเนื่อง และแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบ function) จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สอดคล้องโครงการต่อเนื่อง)		
๑.	<p>โครงการปรับปรุงอาคารด้านชายแดนเพื่อรองรับการเปิดด่านถาวร บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา</p> <p>งบประมาณ : ๗,๘๙๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ผลความก้าวหน้าของโครงการ</p> <p>ยังไม่ได้มีการลงพื้นที่สอดคล้องโครงการ เนื่องจากโครงการอยู่ในขั้นตอนการขอใช้พื้นที่</p> <p>สถานะปัจจุบัน</p> <p>- จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ฉบับเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา โดยได้มีการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารด้านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เสร็จสิ้นโดยผ่านความเห็นชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ และ (๒) ฉบับเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๐ งาน ๐๐ ตารางวา</p> <p>- จังหวัดพะเยาได้มีมติการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามมติการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการพัฒนาด้านชายแดนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้มีการตรวจสอบสภาพป่าเพื่อประกอบแบบคำขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการอาคารด้านชายแดนถาวรบ้านฮวกฯ และ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
		<p>ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่าแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการตรวจสภาพป่า</p>
<p>โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>		
<p>๒</p>	<p>โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “๑ จังหวัด ๑ ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” ถนนพหลโยธิน จังหวัดพะเยา หน่วยดำเนินงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา หน่วยร่วมดำเนินงาน : โทรคมนาคม จังหวัดพะเยา งบประมาณ : ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ผลการสอดคล้อง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และลงพื้นที่สอดคล้อง ครั้งที่ ๒</p> <p>โครงการเริ่มต้นสัญญา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งปรากฏว่า พบเหล็กเส้นโผล่ขึ้นมาตามถนน การเก็บวัสดุ/อุปกรณ์/พื้นที่หน้างานไม่เรียบร้อย ถนนที่ถูกขุดเจาะพื้นผิวไม่คงสภาพเดิมทำให้ดูไม่สวยงาม การตั้งป้ายแจ้งเตือนการก่อสร้างไม่ชัดเจน การปิดช่องทางการจราจรไม่ชัดเจนทำให้รถติด การติดตั้งไฟสัญญาณจราจรในตอนกลางคืนเหมือนไฟงานเทศกาล</p> <p>สถานะปัจจุบัน</p> <p>๑. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงรองรับการจ่ายไฟระบบใต้ดิน(อนุมัติเดิม) WBS.(I-๖๔-APHYXX.FS.๒๐๐๓) อนุมัติลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ ดำเนินงานแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. งานปรับปรุงการจ่ายไฟแรงต่ำหลังมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟ WBS.(I-๖๔-A-PHYXX.FS.๒๐๐๕) อนุมัติใหม่ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ (อนุมัติเดิมยกเลิก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ) และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการติดตั้งระบบกราวด์ตู้ เทอมินอลบ็อก หนังสือเลขที่ (น.๑ กวว.(วร)๑๗๖๒/๒๕๖๖ ลว.๒๕ สิงหาคม. ๒๕๖๖)</p> <p>๓. งานรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบสายสื่อสาร WBS.(I-๖๔-APHYXX.FS.๒๐๐๓) อนุมัติลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ รอดำเนินการหลังปรับปรุงจ่ายไฟแรงต่ำหลังมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟแล้วเสร็จ (คาดว่าดำเนินการได้หลัง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาแจ้งว่ายังคงเหลืองาน ได้แก่ งานปรับปรุงการจ่ายไฟแรงต่ำหลังมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟ และงานรื้อถอน</p> <p>๕. งานปรับปรุงการจ่ายไฟแรงต่ำหลังมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ ทั้งขนาดสายไฟฟ้า และระยะสายที่เพิ่มขึ้น จากเดิมรวมทั้งสายไฟที่เดินระบบกราวด์ จึงต้องขออนุมัติงบดำเนินการใหม่ ภายในกรอบวงเงินรวมทั้งโครงการฯ ขณะนี้ได้รับอนุมัติ งบดำเนินการมา ๑ หมายเลขงาน และกำลังขออนุมัติไปอีก ๑ หมายเลขงาน โดย</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
		<p>คาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รวมทั้ง ๒ รายการ ซึ่งต้องดำเนินการอนุมัติพร้อมกันเพื่อแจ้งดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เมื่อแล้วเสร็จจะได้ทำการรื้อถอนทั้งระบบจำหน่ายและระบบสายสื่อสารโทรคมนาคมของผู้ประกอบการในลำดับต่อไป</p> <p>๖. งานจ่ายไฟหลังมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟ เริ่มวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (รออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม)</p> <p>๗. งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแรงสูง, แรงต่ำ, สายสื่อสาร เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>* คาดว่าการดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดการเรื่องของการจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับรถที่สัญจรไปมา การติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการก่อสร้างเพื่อให้รถหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ และการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรในตอนกลางคืนขอให้เปลี่ยนเป็นไฟกะพริบหรือไฟที่เป็นสีเดียวกัน</p> <p>๒. ขอให้นำอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>๓. ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด คั้นสภาพผิวถนนที่ขุดเจาะให้คงสภาพเดิมและดูสวยงาม และเก็บขยะเศษวัสดุตามถนนให้เรียบร้อย</p>
๓.	<p>โครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม บ้านปาง บ้านต๋อน แม่ใส เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา</p> <p>งบประมาณ : ๑๔๗,๙๖๘,๓๐๐ บาท</p>	<p>ผลการสอดคล้อง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ณ วันที่ลงพื้นที่สอดคล้อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๐ ซึ่งต่ำกว่าแผนงานร้อยละ ๕.๑๑ เมื่อดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ ๕๕.๖๕ ลูกบาศก์เมตร (เดิมกักเก็บน้ำได้ ๓๓.๘๔ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติมจากฝายพับได้ ๒๑.๕๑ ลูกบาศก์เมตร) ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๑๑.๔๕๔ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของความจุกักเก็บน้ำ</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ขอให้โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา มีการบริหารสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
๔.	<p>โครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูง มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>งบประมาณ : ๑๔๗,๒๐๙,๔๔๘.๐๙ บาท</p>	<p>ผลการสอดคล้อง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ แผนบูรณาการพื้นที่ระดับภาค โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการประกวดราคา ๑๔๗,๒๐๙,๔๔๘.๐๙ บาท วันเริ่มสัญญา ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และวันสิ้นสุดสัญญา ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน (๒๔ งวดงาน) ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทย ๒) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ ๓) เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ขอให้มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับนกยูงได้อย่างแท้จริง เช่น มีนกยูงที่ประชาชนสามารถเดินผ่าน sky walk เข้าไปชมวิถีชีวิตของนกยูงในพื้นที่ป่าบริเวณอาคารการเรียนรู้ฯ และสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกยูงได้ เป็นต้น ๒. ขอให้ดำเนินการด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงอาคารการเรียนรู้ฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ บทบาทภารกิจ และแนวทางการดำเนินการในอนาคต เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน

๔. โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
๑.	<p>โครงการจุดชมวิวิทิวทัศน์กว๊านพะเยา ถนนสายพะเยา - วังเหนือ จังหวัดลำปาง</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ</p> <p>งบประมาณ : ๑๓,๙๕๐,๗๕๗.๓๒ บาท</p>	<p>ผลการสอดคล้อง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>ห้องนำชำรุดไม่พร้อมต่อการใช้งาน การจัดการขยะในพื้นที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งต้นไม้/ไม้ประดับ การปรับปรุงร้านค้า ศาลา เป็นต้น ยังไม่เป็นที่สัดส่วน รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ อบต.แม่ณาเรือ ได้ตั้งงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบจุดชมวิวิทิว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
		<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ขอให้อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ ปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิว เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ ให้มีสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน เพื่อให้พร้อมต่อการให้บริการแก่ประชาชนผู้เดินทางมายังจุดชมวิว</p> <p>๒. ขอให้อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ ดูแลบริหารจัดการพื้นที่บริเวณจุดชมวิวให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ</p> <p>๓. ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดชมวิว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ แขวงทางหลวงพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยหลวง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันวางแผน ออกแบบ และจัดทำโครงการพัฒนาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือแหล่งอื่นๆ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่ชัดเจน</p>

๕. การลงพื้นที่ติดตามปัญหาความเดือดร้อน จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
๑.	<p>โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ สายพะเยา – บ้านสันตันแหวน ช่วงก่อสร้างบ้านอิงโค้ง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูเกายาว จังหวัดพะเยา</p> <p>หน่วยดำเนินงาน สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ กรมทางหลวง</p>	<p>ผลการสอดคล้อง</p> <p>โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ สายพะเยา – บ้านสันตันแหวน ดำเนินการสำนักก่อสร้างทางที่ ๑ กรมทางหลวง ระหว่าง กม.๘+๕๐๐.๐๐ – กม.๓๗+๗๘๒.๐๐๐ ระยะทาง ๒๙.๒๘๒ กิโลเมตร กำหนดมาตรฐานชั้นทาง ชั้นพิเศษ (๔ ช่องจราจร) โดยก่อสร้างปรับปรุงทางเดิม จาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร (ไป-กลับข้างละ ๒ ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา ๕ เซนติเมตร รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา ๗ เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางด้านนอก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และ ๒.๒๕ เมตร มีเกาะกลาง แบบ Raised Median รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง งบประมาณค่าก่อสร้าง</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะ
		<p>ตามสัญญา ๑,๐๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท แพรวิศวรรรม จำกัด</p> <p>กรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับการร้องเรียนจากนายพิษณุกร ยอกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านอิงโค้ง ได้แก่ ช่วงก่อสร้างบ้านอิงโค้ง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา ระยะทาง ๓๐๐ เมตร เนื่องจากเกรงว่าช่วงก่อสร้างดังกล่าวไม่มีร่องระบายน้ำ แนวถนนที่กำลังก่อสร้างมีระยะประชิดแนวรั้วของชาวบ้าน ซึ่งจะทำให้ในช่วงที่มีฝนตกหนัก น้ำฝนซึ่งไหลมาจากทางภูเขาด้านหลังของหมู่บ้านเมื่อผ่านบ้านเรือนมายังถนนแล้วไม่มีที่ระบาย จะทำให้เกิดการกัดเซาะรั้วบ้านทำให้เกิดความเสียหายได้ จึงขอให้แขวงทางหลวงพะเยาพิจารณาก่อสร้างรางระบายน้ำให้ ทั้งนี้ แขวงทางหลวงพะเยา จะนำประเด็นปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ ๒ แนวทาง คือ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. จะพิจารณานำเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ในช่วงระยะทาง ๓๐๐ เมตร ซึ่งจะต้องรอให้การดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จก่อน๒. ถ้าโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสำหรับก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่โครงการดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป <p>ข้อเสนอแนะ ในพื้นที่</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ขอให้แขวงทางหลวงพะเยาพิจารณาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีดังกล่าว ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑.๑ การพิจารณานำเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ มาก่อสร้างรางระบายน้ำในช่วงระยะทาง ๓๐๐ เมตร ที่ประชาชนแจ้งปัญหาความเดือดร้อน๑.๒ การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสำหรับก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่โครงการดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม๒. ผู้ใหญ่บ้านควรประสาน อปท. ในพื้นที่ ได้แก่ อบต. ห้วยแก้ว ในการพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และจัดทำร่องระบายน้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบอีกทางหนึ่ง

ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พะเยา ด้านวิชาการ (นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา) เรียนต่อที่ประชุมว่า ก.ธ.จ. พะเยา ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการร่วมกับ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หากเห็นว่าโครงการใดมีแนวโน้มว่าการดำเนินงานอาจไม่ถูกต้องและเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต จึงได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

๑. ผลการสอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. พะเยา และมอบให้ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. พะเยา ต่อไป

๒. การลงพื้นที่โครงการติดตามเรื่องความเดือดร้อน (เพิ่มเติม) ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ สายพะเยา – บ้านสันตันแห่น ช่วงก่อสร้างบ้านอิงโค้ง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และเห็นชอบผลการสอดส่องโครงการฯ ดังกล่าว

๔.๒ การลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการในจังหวัด (งบ function) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขานุการ เรียนต่อที่ประชุมว่า ด้วยประธาน ก.ธ.จ. กำหนดลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม บ้านสาง บ้านตุน แม่ใส เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๔๗,๙๖๘,๓๐๐ บาท (จุดลงพื้นที่บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา) ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าว หาก ก.ธ.จ. พะเยา มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะโครงการดังกล่าวประการใด ขอให้มิมีมติมอบประธาน ก.ธ.จ. พะเยา แจ้งให้จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จากการลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯ ของประธาน และ ก.ธ.จ. พะเยา พบว่า ผลการดำเนินโครงการ ณ วันที่ลงพื้นที่สอดส่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๐ ซึ่งช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๕.๑๑ เมื่อดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ ๕๕.๖๕ ลูกบาศก์เมตร (เดิมกักเก็บน้ำได้ ๓๓.๘๔ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติมจากฝายพับได้ ๒๑.๕๑ ลูกบาศก์เมตร) ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๑๑.๔๕๔ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของความจุกักเก็บน้ำ

ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พะเยา ด้านวิชาการ (นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา) เรียนต่อที่ประชุมว่า ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรผ่านถนนได้ เนื่องจากมีฝุ่น กองดิน ขวางทาง โดย ป.ป.ช. ได้ลงพื้นที่ในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการ เช่น โครงการเริ่มเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร และติดตั้งป้ายแสดงสัญญาณการจราจร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในการสัญจร ซึ่งการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม (นายอภิชาติ กันยะมี) เรียนต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมารถนสายข้างในปกติเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา และออกกำลังกาย เมื่อมีการขุดลอกกว๊านพะเยา ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้สัญจรไปมา และออกกำลังกายได้ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวได้รับความเสียหายเกิดการชำรุด เพราะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งเข้ามาสัญจร และไม่มีการซ่อมถนน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งถนนสายดังกล่าวก็อยู่ในเขตเมืองพะเยาและเป็นทางสาธารณะ จึงขอให้จังหวัดพะเยาลงพื้นที่ตรวจสอบ

และเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ประโยชน์ในการสัญจร และออกกำลังกายได้ตามปกติ และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความเข้าใจต่อไป

ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พะเยา ด้านวิชาการ (นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา) เรียนต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลการดำเนินโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่ง ป.ป.ช. ได้ลงพื้นที่และเชิญผู้แทนหมู่บ้านให้มารับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้แทนหมู่บ้านเป็นกระบอกเสียงแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วมีข้อเสนอแนะ

ขอให้โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ดำเนินการบริหารสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินโครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม บ้านสาบ บ้านต๋อน แม่ใส เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเห็นชอบ ดังนี้

๑. ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. พะเยา ได้แก่ ขอให้โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ดำเนินการบริหารสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

๒. มอบให้ประธาน ก.ธ.จ. พะเยา มีหนังสือแจ้งข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่รับผิดชอบปรับข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. พะเยา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีกรรมาการท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



(นายณรงค์ฤทธิ ลีศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวชญชนันท์ ชื่นคำสุรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม